

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А
тел. (343)210-36-65, E-mail: mail_15@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного государственного санитарного врача
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской
и в Сысертском районе

А.О. Экарт

Ф.И.О.

27.12.2023 г.

место составления акта

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

АКТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи
27.12.2023 г.

На основании

приказа заместителя начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе Т.А. Константиновой о проведении эпидемиологического расследования № 66-15-17/04-16985-2023 от 13.12.2023г.

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя/руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего приказ о проведении эпидемиологического расследования

было проведено эпидемиологическое расследование в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"

624002, Свердловская обл., Сысертский район, п. Арамиль, СТАНЦИОННАЯ УЛИЦА., ДОМ 1-Е

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ; фамилия, имя и отчество ИЛ

объект(ы) с указанием адреса (место проведения расследования):

Средняя общеобразовательная школа №3 624002, Свердловская обл., Сысертский район, п. Арамиль, Станционная ул., 1 Е

Продолжительность эпидемиологического расследования: с 14.12.2023 по 27.12.2023

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении эпидемиологического расследования ознакомлен:

Направлен на официальную электронную почту 14.12.2023 г. 8:56 ч.

фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время

Лицо(а), проводившие эпидемиологическое расследование

Мазурикова Алиса Владимировна

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

Черноскутова Анастасия Сергеевна

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) эпид. расследование; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов/лиц или наименование экспертных организаций)

При проведении эпидемиологического расследования присутствовали:

Директор Бархатова А.С., Зам. по АХЧ Аминов Э.Н.

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИЛ, присутствовавших при проведении эпидемиологического расследования

В ходе эпидемиологического расследования установлено:

1. Данные учета субъекта права

| | | |
|-----|---------------------------------|--|
| 1. | наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" |
| 2. | адрес | 624002, Свердловская обл., Сысертский район, п. Арамиль, СТАНЦИОННАЯ УЛИЦА., ДОМ 1-Е |
| 3. | дата регистрации | 31.10.2002 |
| 4. | ИНН | 6652010718 |
| 5. | ОКПО | 50304946 |
| 6. | ОГРН | 1026602175390 |
| 7. | организационно-правовая форма | Муниципальные бюджетные учреждения |
| 8. | вид собственности | Муниципальная собственность |
| 9. | наличие ППК | есть |
| 10. | ОКВЭД | 85.14 |
| 11. | группировка предпринимательства | |
| 12. | руководитель: ФИО, должность | БАРХАТОВА АННА СЕРГЕЕВНА, ДИРЕКТОР |
| 13. | телефон, факс, e-mail | 3-67-36 |

2. Данные учета объектов и предмет эпидемиологического расследования

| Данные по объекту | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|-----------|-----------------|--------|---------|-------------------|---|
| 1. | наименование | Средняя общеобразовательная школа №3 | | | | | | |
| 2. | адрес | 624002, Сысертский район, п. Арамиль, Станционная ул., 1 Е | | | | | | |
| 3. | ОКВЭД | 85.14 Образование среднее общее | | | | | | |
| 4. | ведомственная классификация | школы общего и среднего образования (85.13-85.14) | | | | | | |
| 5. | классификация предприятия розничной торговли | | | | | | | |
| 6. | наличие ППК | есть | | | | | | |
| 7. | наличие ИИИ | нет | | | | | | |
| 8. | руководитель: ФИО, должность | ИВАНОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА, директор | | | | | | |
| 9. | телефон, факс, e-mail | 3-67-36 | | | | | | |
| 10. | контактная информация | | | | | | | |
| 11. | численность населения под влиянием деятельности объекта | условия труда | продукция | работы и услуги | сбросы | выбросы | загрязнение почвы | |
| | | всего | 69 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 |
| | | женщины | 59 | | | | | |
| | | подростки 15-17 лет | | | | | | |

Предмет эпидемиологического расследования

| № п/п | наименование НД |
|-------|---|
| 1. | Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| 2. | СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| 3. | СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи |
| 4. | СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19) |
| 5. | СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней |

Описательная часть

При обследовании объекта осуществлялась фотосъемка техническим средством Samsung A71.

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования в рамках эпидемиологического расследования установлено:

1. Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность (для оздоровительных учреждений и др.):

- муниципальное образование Сысертский район, п. Арамиль,
- название субъекта права МБОУ СОШ №3
- название объекта права 624002, Сысертский район, п. Арамиль, Станционная ул., 1 Е
- ведомственная принадлежность Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

2. Период времени (дата начала, дата окончания), в течение которого наблюдалась ситуация:

Экстренные извещения зарегистрированы в период с 01.12.2023г. по 12.12.2023г.:

- 01.12.2023 – зарегистрировано 1 экстренное извещение;
- 12.12.2023 – зарегистрировано 1 экстренное извещение;

3. Количество пострадавших, в том числе детей:

всего – 2,

в том числе: взрослых – 0,
в том числе: детей до 17 лет – 2.

4. Диагноз заболевания:

- Предварительный диагноз – коклюш - 2 случая.
- Окончательный диагноз – 1 – коклюш, 1 – неинфекционное заболевание

5. Доминирующие симптомы заболеваний (с указанием удельного веса проявлений):

- Длительный кашель (2 чел.) - 100%

6. Форма и степень тяжести клинических проявлений:

- Средней степени – 2 чел. (100%).

7. Число госпитализированных больных: нет

8. Число пострадавших и контактных лиц, в материале которых определен предполагаемый возбудитель, место и метод определения возбудителя (для диагностических систем - наименование и производитель):

| | № ЭИ и дата регистр. | Ф.И.О., возраст | Класс/ дата послед. посещения | Диагноз предварительный/ окончательный | дата заболевания | дата обращения |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|------------------|----------------|
| 1 | 5016/2023-231 от 01.12.2023 | М.В.Е., 12 лет | 6Б класс, 24.11.2023 | Коклюш от 01.12.2023/ Коклюш от 01.12.2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 |
| 2 | 5212/2023-231 от 12.12.2023 | Ч.М.К., 12 лет | 6А класс, 30.11.2023 | Коклюш от 12.12.2023/ неинфекционное заболевание от 20.12.2023 | 01.12.2023 | 06.12.2023 |

9. Краткая характеристика объекта:

МБОУ СОШ №3 расположена по адресу: 624002, Сысертский район, п. Арамиль, Станционная ул., 1 Б. СОШ занимает 2-х этажное отдельно стоящее здание. Водоснабжение, канализация, отопление на объекте централизованные. Территория здания СОШ ограждена, имеется наружное электрическое освещение.

Всего в МБОУ СОШ №3 обучается 502 ребенка.

При входе в здание у сотрудников проводится измерение температуры тела, в случае обнаружения повышенной температуры, сотрудник немедленно отстраняется от работы и направляется в поликлинику по месту жительства. На входе и в коридорах имеются дозаторы с раствором антисептика для обработки рук, в коридорах имеются рециркуляторы. Питание карантинных классов организовано отдельно от других классов.

Каждый класс оборудован бактерицидными установками для обеззараживания воздуха, представлены журналы работы бактерицидных облучателей. Представлены графики проветривания помещений.

В столовой имеются раковины для мытья рук, дозаторы с жидким мылом.

Имеются туалеты для мальчиков и девочек, для сотрудников предусмотрен отдельный туалеты. Туалеты обеспечены туалетной бумагой, жидким мылом, емкостями для сбора мусора.

В школе функционирует медицинский кабинет, медицинское обслуживание учащихся обеспечивает ГАУЗ СО «Арамильская ГБ». Посещение школы детьми, перенесшими заболевание, допускается при наличии справки о допуске в организованный коллектив (справки представлены). В классах, где выявлены заболевшие дети, медицинским работником организовано ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами, результаты наблюдения отмечают в специальном журнале. Ведется журнал учета инфекционных заболеваний (ф. №060/у).

Проветривание рекреаций и коридоров помещений проводится во время уроков, учебных кабинетов - во время перемен.

На 1м этаже расположена комната для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован. Дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя в соответствии с условиями хранения и сроком годности. В месте разведения дезинфицирующих средств размещены инструкции с указанием режимов проведения дезинфекционных мероприятий и правила уборки помещений. Проведение текущей уборки помещений осуществляется ежедневно, генеральная уборка организована 1 раз в месяц.

Текущая уборка поверхностей проводится 0,015% раствором Ника-хлора, санитарно-техническое оборудование дезинфицируется 0,015% раствором (фотоматериалы). Концентрации используемых для уборки дезинфицирующих средств не соответствуют режимам, применяемым в соответствии с инструкцией при вирусных инфекциях. 19.12.2023 в 11.24 в МБОУ СОШ №3 выявлено нарушение требований к организации дезинфекционной деятельности, а именно: приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств осуществляется не в соответствии с инструкцией: для санитарно-технического оборудования используется 0,015% раствор «Ника-хлор» (фотоматериалы), однако, согласно инструкции на указанное дез. средство, при инфекциях при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) и вирусной этиологии для обработки санитарно-технического оборудования используется 0,03% или 0,06% раствор «Ника-хлор», что является нарушением и является нарушением п.93, п.126 СанПин 3.3686-21, п.2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Имеется запас дезинфицирующих средств, антисептиков, СИЗ (маски, перчатки).

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены. Влажная уборка помещений проводится 2 раза в день: между сменами и в конце рабочего дня. Проводится уборка горизонтальных поверхностей (парты), подоконников, радиаторов, мытье полов.

Медицинские осмотры и вакцинация сотрудников

В МБОУ СОШ №3 согласно представленного списка сотрудников работает 69 сотрудников. Для проверки представлены личные медицинские книжки сотрудников и прививочные сертификаты. Для оценки прохождения

периодических медицинских осмотров, гигиенической аттестации и вакцинации сотрудников была проведена выборочная экспертиза медицинских книжек и сертификатов профилактических прививок. Выборочно были проверены 10 личных медицинских книжек и прививочных сертификатов, нарушений к кратности прохождения медицинских осмотров, вакцинации и гигиенического обучения не установлено.

10. Контингенты, вовлеченные в эпидемический процесс (выявление контингентов риска по определенным муниципальным образованиям, образовательным учреждениям, лечебно-профилактическим организациям):

- социальная структура: учащиеся школ.
- возрастная структура: 12 лет.
- половая структура: мужской пол – 0 чел. (0%)

женский пол - 2 чел. (100%)

11. Динамика развития ситуации:

- распределение случаев по датам заболевания:

27.11.2023 – 1 случай;

01.12.2023 – 1 случай;

- распределение случаев по датам обращения (выявления):

27.11.2023 – 1 случай;

06.12.2023 – 1 случай;

- распределение случаев по дате последнего посещения:

24.11.2023 – 1 случай;

30.11.2023 – 1 случай;

12. Эпидемиологическая ситуация на территории (населенный пункт, субъект Российской Федерации) по предполагаемой нозологии (или группе нозологии) в предшествующий период и по среднесезонным данным в наблюдаемый период времени:

За январь-ноябрь 2023 года на территории Арамилевского городского округа зарегистрировано 3 случая коклюша (показатель 13,4 на 100 тыс. населения), за аналогичный период 2022 года данная нозология не регистрировалась, СМУ 0. Случаи зарегистрированы в семейно-квартирном очаге у 2х детей – 9 лет, посещает МАОУ СОШ №135 в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, привит с нарушением схемы вакцинации и ребенка 2х лет неорганизованного (не привит), 1 случай у ребенка до года (не привит).

13. Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического расследования по установлению причинно-следственной связи по формированию очага инфекционных и паразитарных болезней:

19.12.2023г. в 11:30 в МБОУ СОШ №3 (624002, Сысертский район, п. Арамил, Станционная ул., 1 Е) на объекте: Средняя общеобразовательная школа №3 (624002, Сысертский район, п. Арамил, Станционная ул., 1 Е) проведен отбор проб дезинфицирующего средства врачом-эпидемиологом Богаевской Е.К. В результате проведенных испытаний установлено:

| наименование материала | число отобранных проб | из них нестандартных | обнаружен возбудитель (условно-патогенная флора, другое несоответствие нормативам) | регламентирующий документ | № протокола, дата |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| Раствор «Ника-хлор» 0,015% | 1 | 1 | Результат 0,0106±0,0027 (при нормируемых показателях 0,014-0,016) | Инструкция №45 | №15/37711-23 от 21.12.2023 |

21.12.2023г. в 14:00 в МБОУ СОШ №3 (624002, Сысертский район, п. Арамил, Станционная ул., 1 Е) установлено нарушение требований к дезинфекционной деятельности, а именно: дезинфицирующие средства разводятся не в соответствии с инструкцией - дез.раствор «Ника-хлор 0,015%» разводится не в соответствии с инструкцией, концентрация раствора составила 0,0106±0,0027 (при нормируемых показателях 0,014-0,016), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №15/37711-23 от 21.12.2023 (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510272 от 27.03.2015г), выданным филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710351, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021) и является нарушением п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Лабораторные испытания выполнены ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510272, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г.).

14. Эпидемиологический диагноз:

| | |
|--|---|
| - Очаг | острый |
| - случаи заболевания | единичные |
| - возбудитель | B. pertussis |
| - источник инфекции (возможный, вероятный) | расценивать как занос в организованный коллектив с распространением |

| | |
|---|---|
| – механизм передачи инфекции | Аэрогенный |
| – путь (пути) передачи инфекции | Воздушно-капельный |
| – фактор (факторы, вероятные факторы) передачи инфекции | Воздух |
| Проявления эпидемического процесса: | |
| – клинические формы заболеваний | коклюш – 1 случай, 1 – неинфекционное заболевание |

15. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), выявленные в ходе внеплановых мероприятий по контролю за соблюдением требований санитарного законодательства и способствующие формированию эпидемического очага (перечислить нарушения и регламентирующие документы)

В период с 13.12.2023г. по 27.12.2023г. в рамках эпидемиологического расследования, лабораторных исследований и рассмотрев представленные материалы за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации в отношении МБОУ СОШ №3 (624002, Сысертский район, п. Арамиль, Станционная ул., 1 Е) на объекте: Средняя общеобразовательная школа №3 (624002, Сысертский район, п. Арамиль, Станционная ул., 1 Е) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил:

| Выявленные нарушения обязательных требований в ходе эпидемиологического расследования | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|--|
| № п/п | № нормативного документа | пункт НД | статья ФЗ №52 | содержание нарушения |
| 1 | СанПин 3.3686-21 СП 2.4.3648-20. | 93 126 2.11.3 | ст.29 п.1 | <p>19.12.2023 в 11.24 в МБОУ СОШ №3 выявлено нарушение требований к организации дезинфекционной деятельности, а именно: приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств осуществляется не в соответствии с инструкцией: для санитарно-технического оборудования применяется 0,015% раствор «Ника-хлор» (фотоматериалы), однако, согласно инструкции на указанное дез. средство, при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) и вирусной этиологии для обработки санитарно-технического оборудования используется 0,03% или 0,06% раствор «Ника-хлор», что является нарушением и является нарушением п.93, п.126 СанПин 3.3686-21, п.2.11.3, п.2.11.6 СП. 2.4.3648-20, согласно которым, 93. СанПин 3.3686-21 Требования к порядку проведения дезинфекции с целью профилактики отдельных инфекционных болезней устанавливаются в соответствии с требованиями Санитарных правил по профилактике соответствующего инфекционного заболевания.</p> <p>126. СанПин 3.3686-21 В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при проведении дезинфекционной деятельности должны выполняться следующие санитарно-эпидемиологические требования:</p> <p>1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проводят профилактическую и текущую дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию...</p> <p>... 3) профилактическую и текущую дезинфекцию проводит прошедший инструктаж персонал организации дезинфицирующими средствами IV класса опасности в соответствии с инструкциями по их применению. Заключительную дезинфекцию, камерную дезинфекцию, профилактическую, очаговую дезинсекцию, дератизацию проводят организации, осуществляющие дезинфекционную деятельность...</p> <p>п.2.11.3. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению.</p> |
| 2 | СП 2.4.3648-20 | 2.11.6 | ст.29 п.1 | <p>21.12.2023г. в 14.00 в МБОУ СОШ №3 (624002, Сысертский район, п. Арамиль, Станционная ул., 1 Е) установлено нарушение требований к дезинфекционной деятельности, а именно: дезинфицирующие средства разводятся не в соответствии с инструкцией - дез.раствор «Ника-хлор 0,015%» разводится не в соответствии с инструкцией, концентрация раствора составила 0,0106±0,0027 (при нормируемых показателях 0,014-0,016), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №15/37711-23 от 21.12.2023 (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510272 от</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 27.03.2015г), выданным филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710351, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021) и является нарушением п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, <u>п.2.11.6. СП 2.4.3648-20. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.</u> |
|--|--|--|--|--|

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

17. Перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации очага, включая вопросы взаимодействия между различными учреждениями, муниципальными органами управления и др.:

1. Выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения инфекционного заболевания: в адрес ГАУЗ СО «Арамилская ГБ» и МАОУ СОШ №3.
2. В классе, где был заболевший ребенок, введены ограничительные мероприятия по коклюшу.
3. Организован медицинский осмотр контактных детей и сотрудников.
4. Питание карантинного класса организовано отдельно от других классов.
5. В адрес школы выдано предписание о приостановлении учебного процесса (перевод на дистанционное обучение 6Б класса).

18. Принятые меры по выявленным нарушениям санитарного законодательства:

| вид меры | на кого (ЮЛ/ИП/ДЛ/гражданин, ФИО) | дата протокола | дата и № постановления (определения и др.) |
|---|--|----------------|--|
| предписание о доп.сан-профилактических мероприятиях | ЮЛ, ДИРЕКТОР, БАРХАТОВА АННА СЕРГЕЕВНА | | № 66-15-17/04-16312-2023 от 01.12.2023 |
| предписание о доп.сан-профилактических мероприятиях | ЮЛ, ДИРЕКТОР, БАРХАТОВА АННА СЕРГЕЕВНА | | № 66-15-17/04-16311-2023 от 01.12.2023 |

Прилагаемые документы¹

- протокол испытаний, выданный филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г.).

- фотоматериалы

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами эпидемиологического расследования

Подписи лиц, проводивших эпидемиологическое расследование:

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе



Мазурикова Алиса Владимировна

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе



Черноскутова Анастасия Сергеевна

должность

подпись

ФИО

С актом эпидемиологического расследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

20 г.

подпись

Отметка об отказе ознакомления с актом эпидемиологического расследования:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших эпид.расследование

Отметка о направлении акта эпидемиологического расследования в прокуратуру:

Дата, номер сопроводительного письма

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку